T

## الغرض من هذا الاستعمال:

الغرض من المنطقة السياحية هو توفير مواقع للسكن قصيرة المدى تتسم بمناخ سياحي ضمن المناطق الموجهة للتنمية السياحية والمدعومة بالأنشطة والمرافق المجتمعية كبيرة الحجم مثل المراكز الثقافية وأماكن الترفيه والملاعب الرياضية والمساحات المفتوحة والحدائق العامة بالإضافة إلى بعض الخدمات والمرافق صغيرة الحجم. وتشمل المناطق السياحية العديد من الأنشطة السياحية.

توفر المنطقة السياحية الأماكن الترفيهية والتجارية وقاعات المؤتمرات والاجتماعات بالإضافة إلى الأنشطة السكنية وأماكن إقامة الزائرين بما في ذلك الفنادق والمنتجعات وبعض الأنشطة والمرافق الداعمة. وتتميز المنطقة بالمواقع ذات المساحات الكبيرة مع وجود المباني كبيرة الحجم والتي من شأنها أن تولد مستويات عالية من الحركة المرورية وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع وأمسيات أيام الأسبوع.

## الأهداف:

## المقومات:

- المحافظة على القيم الجمالية والجودة البيئية للمناطق المحيطة بما في ذلك المناطق السكنية.
- ضمان أن تتمتع عمليات التطوير بالجودة العالية من حيث الشكل والصورة البصرية وتوجيه المباني ومقياسها وحجمها ومواد النهو الخارجية بالإضافة إلى عناصر التشجير وتنسيق المواقع.
- يجب أن يتلاءم حجم وشكل المباني المرتبطة بالاستخدامات المسموح بها داخل المنطقة السياحية مع الهدف الرئيسي والطابع البصري العام للمنطقة.
- ، يجب تحديد مواقع مناطق انتظار السيارات ومناطق الخدمات ومناطق تخزين البضائع أو المواد وبحيث تكون محجوبة عن الرؤية بشكل مناسب باستخدام الأسوار أو عناصر التشجير وتنسيق الموقع.

## التأثيرات السلبية:

- ينبغي تجنب التأثيرات السلبية التي تسببها المداخل وحركة السيارات وعمليات شحن وتفريغ سيارات الخدمة على سلامة حركة المشاة والسيارات وشبكة الطرق والصورة البصرية للمناطق المحيطة.
- ينبغي تجنب أو التخفيف من حدة التأثيرات السلبية مثل الضوضاء والوهج وحركة المرور على
   المناطق المجاورة وذلك بواسطة وضع الارتدادات المناسبة واستخدام وسائل التخفيف الأخرى.
- يسمح بإنشاء المرافق السياحية كبيرة الحجم في حالة عدم تأثيرها على الغرض من المنطقة وبطريقة تساعد على تقليل التعارض في استعمالات الأراضي للمناطق المحيطة.

بدول استعمالات الأراضي الخاص بالمناطق السياحية		
محظور	مشروط	مسموح
أي نشاط غير مصنف أو مدرج سواء ضمن قائمة الاستخدامات المسموح بها أو المشروطة.	أي نشاط مسموح به لا يلبي معايير الأنشطة المسموح بها.	الفنادق والشاليهات والمنتجعات السياحية
	المتنز هات	المطاعم
	ملاعب الجولف	المناحف
	المجمعات الرياضية كبيرة الحجم	المعارض الفنية
	المرافق الترفيهية والمعارض كبيرة الحجم	المنتزهات التجارية
	أي نشاط مسموح به الذي يشمل المباني المفردة أو المتعددة التي تحتوي على إجمالي مساحة بناء (GFA) تتجاوز (10,000) م2.	المساجد
	أي تطوير مسموح يقع ضمن نطاق (1) كيلومتر من الخط الساحلي (باستثناء بلدية الدوحة)	أماكن الإقامة السكنية للموظفين والعاملين في الفنادق.
		الشقق الفندقية
		مراكز المؤتمرات
		المراكز الترفيهية وأماكن الترويح
		المناطق المفتوحة
		محطات النقل العام

ية والتصميمية للمناطق - المناطق السياحية	اللوائح التنفيذية للاشتراطات التخطيط	
	مساحة الموقع	
• (5000) م <sup>2</sup> .	مساحة الموقع (الحد الأدني)	
	ارتفاع المباني	
<ul> <li>الدور الأرضي + (3) أدوار (14) م.</li> </ul>	ارتفاع المباني (الحد الأقصى)	
نسبة التغطية البنائية/ المساحة المغطاة بالبناء بالموقع		
.% (40)	نسبة التغطية لكل المباني (الحد الأقصى)	
• (1.6) كحد الأقصدي.	نسبة المساحة الطابقية (FAR) (الحد الأقصى)	
	ارتدادات البناء (الحد الأدنى)	
<ul> <li>(10) م.</li> <li>يسمح بوضع المباني الخاصة بالأمن والحراسة بحد أقصى (10) م<sup>2</sup> ضمن منطقة الارتدادات الأمامية من ناحية الشارع.</li> </ul>	الارتداد الأمامي	
• (6) م	الارتداد الجانبي	
• (6) م.	الارتداد الخلفي	
	المقومات البصرية وتصميم المبنى	
• يجب ادراج فاصل مادي في الواجهة لأي جدار في المبنى يزيد ارتفاعه عن (8) م	العناصر التصميمية لفواصل واجهات المبنى (الحد الأقصى)	
• يجب أن تقع أي منطقة تخزين خارجية (بما في ذلك مناطق تخزين القمامة وصهاريج تخزين النفايات السائلة) في منطقة الار تدادات الجانبية والخلفية من المبنى، ويجب أن تكون محجوبة عن الرؤية من الطريق او المواقع المجاورة بوضع سياج او جدار اوعناصر تنسيق الموقع.	مساحات التخزين الخارجية	

<ul> <li>يجب أن توضع خزانات المياه والتجهيزات الميكانيكية في جانب المبنى</li> <li>أو الجزء الخلفي منه.</li> </ul>	التجهيزات الميكانيكية
• يجب أن تحجب خزانات المياه العلوية (التي تقع على سطح المبنى) والتجهيزات الميكانيكية وأجهزة الاتصالات عن الرؤية باستخدام حاجز بارتفاع (2.5) م كحد أقصى ويجب ألا تكون مرئية من أي طريق.	
<ul> <li>لا يجوز وضع وحدات التكييف على الواجهة الأمامية</li> </ul>	
• يجب وضع جميع أنابيب (قنوات) المداخن وتكييف الهواء بطريقة تكون غير موجهة مباشرة نحو الممتلكات المجاورة أو المساكن.	
• (20) % من مساحة الموقع.	منطقة التشجير وتنسيق الموقع / اللاند سكيب (الحد الأدنى)
<ul> <li>ينبغي ألا تقل المسافة المخصصة لعناصر تنسيق الموقع عن (2) م وذلك على كامل طول الواجهة المطلة على الطريق باستثناء مناطق دخول السيارات وفي حالة وضع غرف الحراسة في مناطق الارتدادات.</li> </ul>	
<ul> <li>شريط تنسيق الموقع يجب أن يحتوي على مجموعة من الأشجار وأنواع المناظر الطبيعية الأخرى وفقا لمخطط تنسيق مواقع مهني / حرفي</li> </ul>	
	السياج والجدران (الحد الأقصى)
الأمامية: (2.0) م.	السياج والجدران (الحد الأقصى)
الأمامية: (2.0) م. الجانبية والخلفية: (2.5) م.	السياج والجدران (الحد الأقصى)
	السياج والجدران (الحد الأقصى) التحميل ومواقف انتظار السيارات
الجانبية والخلفية: (2.5) م.  • ينبغي توفير (1) رصيف شحن وتحميل و / أو وفقاً للمبادئ الإرشادية	التحميل ومواقف انتظار السيارات
الجانبية والخلفية: (2.5) م.  • ينبغي توفير (1) رصيف شحن وتحميل و / أو وفقاً للمبادئ الإرشادية للوزارات المعنية.  • يجب أن تكون مواقف انتظار السيارات متوافقة مع متطلبات لائحة اشيراطات مواقف انتظار السيارات و/ أو وفقاً للمبادئ الإرشادية	التحميل ومواقف انتظار السيارات الشحن / التحميل
الجانبية والخلفية: (2.5) م.  • ينبغي توفير (1) رصيف شحن وتحميل و / أو وفقاً للمبادئ الإرشادية للوزارات المعنية.  • يجب أن تكون مواقف انتظار السيارات متوافقة مع متطلبات لائحة اشتراطات مواقف انتظار السيارات و/ أو وفقاً للمبادئ الإرشادية للوزارات المعنية	التحميل ومواقف انتظار السيارات الشحن / التحميل